

## 【オプション検査表】

定期健康診断、生活習慣病健診、人間ドックなどは、健康維持のために確かめておきたい基本の検査がセットになったコースです。

これに対してオプション検査は、ご自身のライフスタイルや個性や年代に応じて選択することのできる検査です。

当クリニックでは、さまざまなオプション検査をご用意しております。

この機会にうれしい健康チェックはいかがですか？

オプション検査のみの受診も可能です（書類代&判断料別途）。保険は適応外となりますので予めご了承ください。

ご希望の場合はお電話またはメールにてご連絡お願いいたします。

2024年8月現在 税込10%

|   | 検査項目  | 料金     |
|---|---|--------|
| がんに関わる検査  | <b>■喀痰細胞診検査 ◆検査容器あり(3日間採取)◆</b><br>採取した細胞の中にがん（になりそうな）細胞がないか調べる検査です。慢性的に咳、痰が出る方や、喫煙者の方にお勧めします。  | ¥3,300 |
|   | <b>■便潜血検査(ヘモグロビン2日法) ◆検査容器あり(2日間採取)◆</b><br>便に血が混じっていないかを検査します。大腸ポリープや大腸がんなど、消化器疾患の有無を判断する検査です。<br>(女性は生理後1週間採取不可)  | ¥1,650 |
|   | <b>■子宮頸がん細胞診検査 (自己採取法) ※女性のみ◆検査容器あり(1回分採取)◆</b><br>子宮頸がんは20歳代の若い女性にも増えています。ぜひ検査を受けましょう。<br>(生理前後1週間採取不可) ※医師による内診はありません。  | ¥3,300 |
|   | <b>■消化器系腫瘍マーカーセット</b><br>腫瘍マーカーとは、がんなどの腫瘍により血中に増える特殊な物質です。マーカー値には個人差があるため早期発見の確実な検査方法には至っていませんが、肝臓、大腸、脾臓のがんの発見の補助的な検査として有効です。<br>【セット項目】CEA、CA19-9、AFP<br>*AFP検査は妊娠中の方は不適當です。 | ¥6,600 |
|   | <b>■胆道系・膵臓がん検査 CA19-9</b><br>卵巣がん、子宮がんなどの婦人科系のがんで上昇することもあります。   | ¥3,300 |
|   | <b>■肝臓がん検査 AFP</b><br>妊娠中の方は不適當です。  | ¥3,300 |
|   | <b>■大腸がん検査 CEA</b><br>膵臓がん、肺がんなどでも上昇することもあります。<br>便潜血検査(ヘモグロビン2日法)と併せての受診をお勧めします。   | ¥3,300 |
|   | <b>■肺がん検査 ProGRP、CYFRA21-1</b><br>咳、痰が気になる方、喫煙者の方にお勧めします。   | ¥5,500 |
|   | <b>■前立腺がん検査 PSA ※男性のみ</b><br>早期の前立腺がんの検出に非常に有効な検査です。50歳以上の方にお勧めしますが、50歳以下でも、尿が出にくい、夜間の排尿回数が多い、などの自覚症状がある方は検査をお勧めします。  | ¥3,300 |
|   | <b>■乳がん検査 CEA,BCA225,CA15-3 ※女性のみ</b><br>発見・診断に役立ちます。   | ¥6,160 |
| <b>■子宮・卵巣がん検査 SCC抗原,CA125,CA72-4 ※女性のみ</b><br>発見・診断に役立ちます。  | ¥6,160  |        |
| <b>■アミノインデックス がんリスクスクリーニング検査 (AICS)</b><br>血中アミノ酸濃度を測定。アミノ酸バランスの違いを健康人とがんを持っている人との違いを統計的に解析し、現在のがんリスク(可能性)を3段階で評価します。【男性】5部位のがん、【女性】6部位のがん<br>※食事制限あり※血液検査です ※ホームページにて詳細ご案内しております | ¥27,500   |        |

|                        | 検査項目   | 料金      |
|------------------------|--|---------|
| 超音波検査<br>※セットコース<br>あり | <b>■乳腺エコー検査 ※女性のみ</b><br>.....<br>ご家族に婦人科系のがんの方がいる場合、以前乳腺の良性腫瘍の既往のある方は検査を受けましょう。乳腺、しこりなどを超音波で調べます。※視触診は実施しません。   | ¥5,500  |
|                        | <b>■腹部エコー検査</b><br>.....<br>お腹の臓器（肝臓、腎臓、膵臓、胆嚢）の様々な異常を画像をとおして調べる検査です。<br>※朝食を抜いての検査です。  | ¥5,500  |
|                        | <b>■前立腺エコー検査 ※男性のみ</b><br>.....<br>超音波によって前立腺の状態を目で確認できる検査で、おもに前立腺の大きさや形を確認するために行われます。   | ¥3,500  |
|                        | <b>■頸動脈エコー検査</b><br>.....<br>動脈硬化のリスクは50代から一気に増えます。体の中でも太く、脳や心臓に近い頸動脈の血管壁の厚さは、脳梗塞や心筋梗塞といった命にかかわる疾患につながる動脈の状態を映す指標と考えられています。この動脈壁の厚さや、プラーク（コレステロールが原因で血管壁にできるこぶ）の有無を調べ、動脈硬化のリスクの程度を判断します。                                     | ¥5,500  |
|                        | <b>■甲状腺セット(甲状腺エコー検査、血液検査(FT3,FT4,TSH))</b><br>.....<br>「甲状腺エコー検査」と「血液検査(FT3,FT4,TSH)」を併用して甲状腺ホルモンの状態を調べます。甲状腺機能亢進症、低下症の診断をします。急激な体重の変化のある方や、首の腫れを指摘された方などにお勧めします。  | ¥12,100 |
|                        | <b>■前立腺セット(エコー検査&amp;腫瘍マーカー PSA) ※男性のみ</b><br>.....<br>エコー検査では前立腺の状態を目で確認できますので、主に前立腺の大きさや形を確認するために行われます。腫瘍マーカーPSA検査は早期の前立腺がんの検出に非常に有効な検査です。排尿時の自覚症状の有無にかかわらず、50歳以上の方にお勧めしますが、50歳以下でも尿が出にくい、夜間の排尿回数が多いなどの自覚症状がある方は検査をお勧めします。 | ¥7,150  |
|                        | <b>■負荷心電図と心臓超音波検査セット（曜日、人数制限有）</b><br>.....<br>糖尿病、高血圧症、高脂血症があると心筋梗塞を起こしやすいので、負荷心電図、心臓超音波検査などの心臓検査を、進行する前に早めに行いましょう。<br>※負荷心電図検査・・・運動をして心臓に負荷をかけたときの心電図変化をみる検査で、自転車エルゴメータ（固定式自転車をこぐ）で、運動負荷を調節しながら心電図を観察します。                  | ¥28,380 |
| アレルギー検査                | <b>■Viewアレルギー39</b><br>.....<br>室内塵から動物・昆虫・樹木/草木・菌・食物まで主要アレルギー39項目を検査。たくさんの種類のアレルギー検査をすることで、自分でも思っみていなかったアレルギーの原因が見つかるかもしれません。   | ¥11,000 |
|                        | <b>■Viewアレルギー39 + 非特異的IgE検査</b><br>.....<br>非特異的IgE検査は気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、花粉症、寄生虫感染症等のアレルギー疾患の合併が多いほど、高値を示しますがそのアレルギーのもとになっている原因物質(アレルギー)は特定できません。<br>View39と同時に検査することでアレルギーを特定できれば、その結果を今後の治療や対策に効果的に活かすことができます。        | ¥17,600 |
| 眼科検査                   | <b>■眼圧検査</b><br>.....<br>緑内障の病気発見に役立つ検査です。※コンタクトレンズは外して検査を行います。  | ¥1,100  |
|                        | <b>■眼底検査</b><br>.....<br>網膜の状態を観察し高血圧の変化、緑内障、動脈硬化等の早期発見ができます。※コンタクトレンズは外して検査を行います  | ¥1,320  |

|                     |  |         |
|---------------------|--|---------|
| 血液検査                | <b>■糖尿病検査 HbA1C</b><br>食事に影響されにくく、過去2〜3ヶ月の血糖状態を知ることができ、血糖コントロールの目安になります。   | ¥440    |
|                     | <b>■貧血検査</b><br>より詳しい貧血の検査です。TIBC（総鉄結合能）、Fe（血清鉄）、フェリチン   | ¥2,860  |
|                     | <b>■麻疹(はしか)の抗体検査</b>   | ¥2,750  |
|                     | <b>■風疹の抗体検査</b>  | ¥2,750  |
|                     | <b>■ムンプス(おたふくかぜ)の抗体検査</b>  | ¥2,750  |
|                     | <b>■水痘の抗体検査</b>  | ¥2,750  |
|                     | <b>■A型肝炎抗体検査</b>   | ¥3,080  |
|                     | <b>■B型肝炎抗原検査</b>   | ¥1,650  |
|                     | <b>■B型肝炎抗体検査</b>   | ¥1,650  |
|                     | <b>■C型肝炎抗体検査</b>   | ¥2,750  |
|                     | <b>■HIV検査(EIA法)</b>  | ¥5,500  |
|                     | <b>■血液型検査（A B O式・Rh式）</b>  | ¥2,200  |
|                     | <b>■LOX-index検査(ロックスインデックス)</b><br>動脈硬化の初期段階を反映していて、10年以内に心筋梗塞や脳梗塞を発症する危険性を知ることができ、発症予防の取り組みを早く開始することができます。<br>※血液検査です ※ホームページにて詳細ご案内しております  | ¥13,200 |
|                     | <b>■心臓スクリーニング検査【NT-proBNP】</b><br>NT-proBNPは心臓から分泌されるホルモンで、心臓に負担がかかると自覚症状より先に血中のNT-proBNPが上昇し、いわば心臓の悲鳴の程度を表すものです。心電図と併用することによって軽症・無症候性の心不全やその前駆状態の検出に有用です。特に糖尿病・高血圧・肥満などの疾病をお持ちの方におすすめします。                             | ¥3,520  |
| 胃部検査                | <b>■胃部バリウム検査</b><br>発泡剤で胃を膨らませた後、バリウムを含む造影剤を飲み、造影剤の流れ方から、食道や胃の動き、食べ物の通る様子や、何らかの異常によって胃の変形がないかどうかをみます。  | ¥15,400 |
|                     | <b>■胃カメラ検査（水曜・木曜）</b><br>口または鼻から小さな医療用カメラ（内視鏡）のついたやわらかいチューブを挿入し、食道・胃・十二指腸の粘膜表面を直接撮影、診断します。<br>※静脈麻酔を使用した検査(意識がなく寝た状態での検査)は行っておりません。痛みを軽減する麻酔は行っております(ぼーっとする、うとうとする程度の麻酔)。費用は別途¥2,200追加でかかります。麻酔を使用した場合は経口からの検査方法となります。 | ¥19,800 |
|                     | <b>■ABC検診【ピロリ菌、ヘプシノゲン】</b><br>ヘプシノゲン検査では胃の粘膜の萎縮状態を調べます。ピロリ菌検査とあわせて診断により、胃がんやその先行症状といわれる萎縮性胃炎の発見のきっかけを作ります。   | ¥5,500  |
| 認知機能検査<br>※セットコースあり | <b>■アルツハイマー型認知症遺伝子APOE検査(アポイー)</b><br>20歳や30歳など若い時にでも検査可能です。わずかな採血で将来のアルツハイマー型認知症になる確率が判明します。  | ¥22,000 |
|                     | <b>■MCIスクリーニング検査</b><br>MCI(軽度認知障害)の兆候を早期に発見できる血液検査です。アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβペプチドの蓄積を間接的に評価することで、軽度認知障害（MCI）のリスクを調べます。  | ¥27,500 |
|                     | <b>■MCI認知機能セルフチェッカー</b><br>MCI(軽度認知障害)の早期発見。<br>視線の動きから認知機能の状態を把握することができる次世代型認知機能検査サービス。<br>VRを利用し認知課題を出題し「視線だけ」で回答するという視線追跡技術の最新テクノロジーを活用。<br>検査時間も5分と短く簡単に測定することができ、認知機能低下の早期発見にお役に立ていただけます。                         | ¥3,300  |
|                     | <b>■認知機能セット(MCISクリーニング検査+認知機能セルフチェッカー)</b><br>MCI(軽度認知障害)の早期発見にセットで検査していませんか。<br>認知機能低下の早期発見にお役に立ていただけます。  | ¥30,000 |